

Produit	Quantité	Poids
Nifédipine LP 30 retard	2 cpr	≈ 0.35 g
Ora-Blend	68.4 g	

**Mode opératoire :**

- Dans un mortier, broyer les comprimés.
- Tamiser (355) la poudre et réintroduire dans le mortier.
- Peser 68.4 g d'Ora-Blend dans un cylindre gradué.
- L'ajouter par portions à la poudre et bien homogénéiser.
- Distribuer dans le flacon.

**Expiration :** 2 semaines.

**Conditionnement :** Flacon Veral 100 ml.

**Stockage :** Frigo (2-8°C).

**Références :**

1-HUG, Hôpitaux Universitaires de Genève, Nifédipine 1 mg/ml suspension orale, protocole approuvé par lebd le 15.06.2021.

Une analyse de risque doit être faite pour chaque fabrication selon l'OAMed annexe 3 (art. 8, al. 1 à 3).