

SPIRONOLACTONE 5 mg/ml

Suspension orale avec sucre

Formule pour 100 ml :

Produits	Quantité
Spironolactone (Aldactone 100 mg ou génér.) <i>ou poudre</i>	5 cpr = 500 mg
Ora-Plus	50 ml
Ora-Sweet	Ad 100 ml

Mode opératoire :

- Dans un mortier, broyer les comprimés. Tamiser ensuite la poudre et la réintroduire dans le mortier.
- Mesurer 50 ml d'Ora-Plus dans un cylindre gradué.
- L'ajouter par portions à la poudre et bien homogénéiser (remarque : commencer par 3ml pour une meilleure dissolution).
- Transférer cette suspension dans un cylindre gradué.
- Compléter à 100 ml avec Ora-Sweet et bien mélanger.
- Distribuer dans un flacon de 100 ml.

Expiration : 2 mois.

Conditionnement : Flacon Veral 100 ml.

Etiquette « Bien agiter avant emploi ! », « Contient des parabènes »

Stockage : Température ambiante.

Visa : R.D, C.B

Références :

1-Allen LV & Erickson MA. Stability of ketoconazole [...] in extemporaneously compounds oral liquids. Am J Health-Syst Pharm. 1996; 53 (17): 2073-8.

2-Documentation Paddock, Consulté le 15/11/17 : <http://www.paddocklabs.com/comstudies.html>.
Analyses au laboratoire de Contrôle qualité, Pharmacie du CHUV, Lausanne.