

Produit	Quantité	Poids
Imurek (ou générique) 50 mg	50 cpr	≈ 7.8 g
Ora-Plus	50 ml	≈ 50 g
Ora-Sweet	50 ml	≈ 64 g

**Mode opératoire : Sous chapelle avec masque et gants**

- Dans un bécher, placer 50 comprimés de Imurek® 50 mg.
- Mesurer 50 ml d'Ora-Plus dans un cylindre gradué.
- Ajouter Ora-Plus dans le bécher.
- Compléter à 100 ml avec Ora-Sweet.
- Agiter avec un barreau magnétique jusqu'à dissolution des comprimés.
- Distribuer dans un flacon de 100 ml

**Expiration** : 2 mois.**Conditionnement** : Flacon Veral 100 ml.**Stockage** : Température ambiante.**Références :**

1- CHUV Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, consulté le 18/01/2023 :  
[http://files.chuv.ch/internet-docs/pha/medicaments/pha\\_prep\\_ped\\_azathioprinev2.pdf](http://files.chuv.ch/internet-docs/pha/medicaments/pha_prep_ped_azathioprinev2.pdf)

Une analyse de risque doit être faite pour chaque fabrication selon l'OAMed annexe 3 (art. 8, al. 1 à 3).