

Produit	Quantité	Poids
Prograf 5 mg caps	10 caps	≈ 1.7 g
Sirop simple conservé	50 ml	≈ 65 g
Ora-Plus	50 ml	≈ 50 g

Mode opératoire : Sous chapelle avec masque et gants

- Ouvrir les capsules et verser le contenu dans un mortier en mélanine.
- Ajouter par petite quantité le Sirop Simple et l'Ora-plus et mélanger.
- Transférer la suspension dans un flacon, mettre un adaptateur de seringue et étiqueter.

Expiration : 2 mois.

Conditionnement : Flacon Veral 100 ml.

Stockage : Température ambiante, conserver à l'abri de la lumière.

Références :

1-HUG, Hôpitaux Universitaires de Genève. TACROLIMUS SUSPENSION 0.5 MG/ML (PROGRAF), Version 3, Code art 136233, B.M.

2- SickKids Pharmacy, Toronto, Canada, consulté le 18/01/2023 :

<https://www.sickkids.ca/siteassets/care--services/for-health-care-providers/compounding-recipes/tacrolimus-0.5mgml-pharmacy-compounding-recipe.pdf>

Une analyse de risque doit être faite pour chaque fabrication selon l'OAMed annexe 3 (art. 8, al. 1 à 3).